



1450EU Protector

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, dass den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Hergestellt in Deutschland
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1450EU
Standard



1450NF
No Foam



1450WF
With Foam



1454
With Padded Dividers

GRÖSSE

INNERE	14.72 x 10.22" x 6.08 (37.4 x 26 x 15.4 cm)
AUSSEN	16.10 x 13.03" x 6.88 (40.9 x 33.1 x 17.5 cm)
Deckeltiefe	1.75" (4.4 cm)
Bodentiefe	4.37" (11.1 cm)
Gesamttiefe	6.12" (15.5 cm)
Innenvolumen	0.53 ft³ (0.015 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALIEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer

Stifte	Stainless Steel
Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black	 Desert Tan	 Orange	 OD Green
 Silver	 Yellow		

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	6.39 lbs (2.9 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	5.51 lbs (2.5 kg)
Schwimmfähigkeit	30.00 lbs (13.61 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack	4
Namensschild	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR



1451
 3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1453
 Ersatz-O-Ring



1455
 Einteilungssystem



1450PF
 Panelrahmen für Spezialanwendungen



1450TPKIT
 TrekPak Koffer Teiler Kit



1507QM
 Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
 TSA-Verschluss



1500D
 Trockenmittel Silikagel



1450TPDIV
 Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 08-07-26