

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers: HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH Auhofstraße 10 DE – 84048 Mainburg	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nr.</td> <td style="width: 60%;">2107442 01 86</td> <td style="width: 25%; text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2021-08-24</td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">2026-08-23</td> </tr> </table>	Nr.	2107442 01 86	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	2021-08-24		Gültig bis: *	2026-08-23											
Nr.	2107442 01 86	KP																					
Bescheinigungsnummer																							
Ausstellungsdatum:	2021-08-24																						
Gültig bis: *	2026-08-23																						
<p>* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.</p> <p>** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.</p> <p>Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.</p>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Beschreibung der PSA:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</td> </tr> <tr> <td>Typ:</td> <td style="text-align: right;">BES-S3-MF</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">und</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">mit / ohne orthopädische Einlegesohlen</td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion:</td> <td style="text-align: right;">S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td style="text-align: right;">II</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Angewandte Prüfgrundlagen:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</td> </tr> </table>		Beschreibung der PSA:		Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345		Typ:	BES-S3-MF	mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm		und		mit / ohne orthopädische Einlegesohlen		Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC	Zertifizierungskategorie: **	II	Angewandte Prüfgrundlagen:		DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)		DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)	
Beschreibung der PSA:																							
Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345																							
Typ:	BES-S3-MF																						
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm																							
und																							
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen																							
Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC																						
Zertifizierungskategorie: **	II																						
Angewandte Prüfgrundlagen:																							
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)																							
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)																							

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]: PFI [2003974-01-20-01, 1901951-01-20-01, 1811442-01/02-20-01, 1811440-01/07-20-01, 1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1609024-01-20-02a, 1609024-02-20-01a, 1609024-03-20-01a, 1604280-01/02-20-01, 1604231-01-20-01, 1409961-01-20-01, 1501818-01/03-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1401533-01-00-01, 1906171-01/02-20-01, 1906175-01/02-20-01, 1607967-01-20-01, 1501646-01/03-20-01a, 1502707-01/06-00-01ae, 1708692-01-00-01_1709595-01-00-01, 1508806-01-00-01/02, 1809743-01-00-01, 1711422-01-00-01, 1501762-01-00-01/05e, 1703845-03-00-01e, 1800865-01-00-01/02a, 1809465-01-00-01e, 1800865-02-00-01/02a, 1904389-02-00-01_03, 1904389-01-00-01_03, 1707317-01/02-00-01, 1705387-02-00-01, 1805562-01-00-02e, 1805562-01-00-03e, 1707474-03/04-00-01, 1707474-01/02-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1700977-02-00-01e, 1808021-02-00-01a, 1501157-01-00-01ae, 1708140-01-00-01] TÜV Rheinland [21256830 001, 21286310_001, 21250319_001, 21219425 001, 21265413 001] INTERTEK [GZHT90773108], MIRTA-KONTROL [404-1/17, 872-1/16, 551-1/17], CTCR [SE-05887] RICOTEST [361038/E], SATRA [FWT0232634/1508/Z], INESCOP [R-17097107, R-17097085]
Bemerkungen: Die Sicherheitsschuhe mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen und Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A und B geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
 Zertifizierungsstelle
 Notifizierte Stelle nach
 EU-Verordnung 2016/425
 Kenn-Nr. 0193



Dr. Monika Richter
Stellv. Abteilungsleitung
Zertifizierungsstelle

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2107442 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2021-08-24

Gültig bis: *

2026-08-23

Typ: **BES-S3-MF mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Kategorie / Schutzfunktion: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Machart: **Strobel, direktbesohlt**

Größenbereich: **UK 3 – 15 / EU 35 – 51 / Mondopoint 225 - 330**

Laufsohle: **Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY, col. black/blue, black/red, black/silver/ black/yellow, black/orange, blue/citrus, black/grey and black/black**



Zehenschutzkappe: **Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe beige**

Brandsohle: **Texon T39U NW Aquaseal 2.5 – 2.7 mm, Farbe golf**

Durchtrittssichere Einlage: **Nicht-metallische Einlage Ibisafe 31-K36, Farbe weiß/grün**

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2107442 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**

Gültig bis: * **2026-08-23**

Typ: **BES-S3-MF mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Kategorie / Schutzfunktion: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Max. orthopädische Zurichtung: **25 mm in allen Bereichen**



Einlegesohle: **- BLACK EAGLE, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit Schaum blau, rot oder gelb**



- Bauerfeind work:h und work:x, Bezug grau, EVA schwarz

ErgoPad® work:h



ErgoPad® work:h

teilverklebt, Pelotte liegt bei



ErgoPad® work:x



ErgoPad® work:x

teilverklebt, Pelotte liegt bei



EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2107442 01 86** KP
Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**
Gültig bis: * **2026-08-23**

Typ: **BES-S3-MF mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm und mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**

Kategorie / Schutzfunktion: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Einlegesohle: **- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A**



- Ganzflächig, SECOSOL 9516, inkl. Textil-Bezugsdecke orange und Eva-Bezugsdecke schwarz, 35° und 45° Shorehärte, Varianten:
 - 9516 (Inklusive Vor- und Rückfußpolster)
 - 9516 A (Ohne Polster)
 - 9516 B (Inklusive Vorfußpolster)
 - 9516 C (Inklusive Rückfußpolster)
- Ganzflächig, SECOSOL Complete, inkl. Textil-Bezugsdecke orange und Eva-Bezugsdecke schwarz, 35° Shorehärte
- Ganzflächig, SECOSOL Complete+ mit Textildecke fertig verklebt, 35° Shorehärte



- PES-Vlies mit PUR Schaumstoff, Arneplant PerfectFit Winter, Farbe anthrazit/rot



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung






zu Nr. **2107442 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**
 Gültig bis: * **2026-08-23**

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
 mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm
 und
 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 50.1 low 	A	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 50 mid 	B	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 50 high 	C	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-black 	A	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 40 mid black-black 	B	HRO, HI, CI, WR, SRC

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**
 Gültig bis: * **2026-08-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-blue 	A	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-blue 	B	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low stone-citrus 	A	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 40.1. mid black-silver 	B	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-red 	A	HRO, HI, CI, WR, SRC

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**

Gültig bis: * **2026-08-23**

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
 mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm
 und
 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-red 	B	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 40.1 mid black-orange 	B	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low blue-citrus 	A	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 40.1 low black-silver 	A	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 53 low 	A	HRO, HI, CI, WR, SRC

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage




Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**

Gültig bis: * **2026-08-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® Safety 53 mid 	B	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 56 low 	A	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 56 mid 	B	HRO, HI, CI, WR, SRC
BLACK EAGLE® Safety 56 LL mid 	B	HRO, HI, CI, WR, SRC

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung






zu Nr. **2107442 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
 mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm
 und
 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**
 Gültig bis: * **2026-08-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
RESCUE ONE 	B	HRO, HI, CI, WR, SRC
RESUCE ONE Ws 	B	HRO, HI, CI, WR, SRC
NEVADA PRO low 	A	HRO, HI, CI, WR, SRC
NEVADA 2.0 mid 	B	HRO, HI, CI, WR, SRC
NEVADA 2.0 mid Ws 	B	HRO, HI, CI, WR, SRC

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2107442 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2021-08-24**
 Gültig bis: * **2026-08-23**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dipl. - Umweltwiss. Johanna Höger
Abteilungsleitung Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung



zu Nr. **2107442 01 86 02** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2022-10-12**
 Gültig bis: * **2026-08-23**


* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Ws low/grey-mint 	A	HI, CI, WR, HRO, SRC
BLACK EAGLE® SAFETY 50 high BP 	C	HI, CI, WR, HRO, SRC

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2208727-01/02-20-01, 2202053-01-00-01/04, 2102729-01-00-01, 2110484-02-00-01d, 2004728-01-00-01_2005387-01-00-01a_2007962-01-00-01da,1802841-01-00-02, 1802563-03-00-01]
TÜV Rheinland [60439644-001]
MIRTA-KONTROL [2038-1/21]
SATRA [FWT0232845/1509/Z]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
 Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
 Zertifizierungsstelle
 Notifizierte Stelle nach
 EU-Verordnung 2016/425
 Kenn-Nr. 0193