

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2111488 01 86a

Bescheinigungsnummer

KP

Ausstellungsdatum:

2022-01-10

Gültig bis: *

2027-01-09

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345

Typ:

XR-S3-S

**mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm**

Schutzfunktion:

S3, HI, CI, WR, HRO, SRC

Zertifizierungskategorie: **

II

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2106073-01/02-20-01, 2003107-01/02-20-01a, 2003106-01/02-20-01a, 1804914-01-20-01, 1608494-01-20-01, 1608157-01-20-01, 1601315-01-20-01, 1506724-01/02-20-01, 1506726-01/02-20-01, 1505671-01/05-20-01, 1309452-01/17-20-01, 1309452-07-20-01a, 1309130-01/03-20-01, 1508806-01-00-01/02, 1809465-01-00-01, 1800406-01-00-01/09, 1707887-01-00-01/05, 1800865-02-00-01/02, 2105433-01-00-01/04a, 1802073-01-00-01/05a, 2006325-01-30-01]

TÜV Rheinland [21256830 001, 21235569 001, 21226493 001, 21282656 001, 60226170 001]

INTERTEK [GZHT90692905], INESCOP [R-17097085, R-17097107]

FILK [143552-1, 144481, 162958]

MIRTA KONTROL [915-1/14, 1333-1/17, 546-1/19, 1628-1/20, 1523-1/21, 916-1/20, 1321-1/21]

SATRA [FWT03190102136 1, FWT0226059/1426, FWT0261684/1735]

Bemerkungen:

Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen und Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A und B geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.

Zertifizierungsstelle

Notifizierte Stelle nach

EU-Verordnung 2016/425

Kenn-Nr. 0193

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2111488 01 86a** KP
Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2022-01-10**
Gültig bis: * **2027-01-09**

Typ:	XR-S3-S mit / ohne orthopädische Einlegesohlen und/oder mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm
Kategorie / Schutzfunktion:	S3, HI, CI, WR, HRO, SRC
Machart:	Gestrobelt, direktbesohlt
Größenbereich:	EU 36 – 51 / EUK 3,5 - 15
Laufsohle:	Gummi-/PU-Zweischichtensohle, Artikel XR Zwischensohle schwarz – Laufsohle schwarz
	
Zehenschutzkappe:	Kunststoffkappe Contender Composite, Artikel HX-XR
Brandsohle:	Texon T39 U/HD, 2,5 mm, Farbe golf
Durchtrittssichere Einlage:	Stahleinlage XR/Typ S204 Jafra
Max. orthopädische Zurichtung:	25 mm in allen Bereichen
	

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2111488 01 86a**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2022-01-10

Gültig bis: *

2027-01-09

Typ:

XR-S3-S
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Kategorie / Schutzfunktion:

S3, HI, CI, WR, HRO, SRC

Einlegesohle:

- Ganzflächig, **BLACK EAGLE SAFETY**, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum



- Ganzflächig, orthopädisch, Comfort AS 15 mm, Farbe blau/schwarz



- **HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System)** Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2111488 01 86 02** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-S
 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
 und/oder
 mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2022-03-04**
 Gültig bis: * **2027-01-09**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

- SECOSOL Dynamic mit Textil Bezug*
- SECOSOL Complete+ mit Textil Bezug*
- SECOSOL Complete kit mit Textil Bezug *
- SECOSOL Complete kit mit EVA Bezug schwarz
- SECOSOL 9516 mit Textil Bezug* mit 35° oder 45° Shore
- SECOSOL 9516 mit EVA Bezug schwarz mit 35° oder 45° Shore

* mit Textil Bezug D200 antistatico mit individuellem Druck



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 2111488 01 86 02	KP
<small>Bescheinigungsnummer</small>	<small>Anlage</small>
Ausstellungsdatum:	2022-03-04
Gültig bis: *	2027-01-09

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-S
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
AIRPOWER XR3 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR1 	C	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR1 Lady 	C	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR21 AIRPOWER XR21 MSLR 	C	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2111488 01 86 02** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-S
 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
 und/oder
 mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2022-03-04**
 Gültig bis: * **2027-01-09**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
AIRPOWER XR22 	C	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR6 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR26 AIRPOWER XR26 Ws 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR26 black 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2111488 01 86 02** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-S
 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
 und/oder
 mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2022-03-04**
 Gültig bis: * **2027-01-09**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
AIRPOWER XR26 black Ws 	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI 2200370-01/04-20-01, 2200371-01-20-01]
TÜV Rheinland [DE21B0LW 003]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Monika Richter
Stellv. Abteilungsleitung
Zertifizierungsstelle

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2111488 01 86 03** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-S
 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
 und/oder
 mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2022-07-11**
 Gültig bis: * **2027-01-09**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Auch mit Einlegesohle:

- PES-Vlies auf PUR-Schaumstoff, BLACK EAGLE 2.0 Winter, Farbe anthrazit/rot



Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
AIRPOWER XR3 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR1 	C	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR1 Lady 	C	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2111488 01 86 03** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-S
 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
 und/oder
 mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2022-07-11**
 Gültig bis: * **2027-01-09**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
AIRPOWER XR21 AIRPOWER XR21 MSLR 	C	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR22 	C	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR6 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR26 AIRPOWER XR26 Ws 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2111488 01 86 03** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-S
 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
 und/oder
 mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2022-07-11**
 Gültig bis: * **2027-01-09**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
AIRPOWER XR26 black 	B	HI, CI, WR, HRO
AIRPOWER XR26 black Ws 	B	HI, CI, WR, HRO

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2204381-01/02-20-01]
CTCR [SE-05887]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
 Zertifizierungsstelle
 Notifizierte Stelle nach
 EU-Verordnung 2016/425
 Kenn-Nr. 0193

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2111488 01 86 04** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

XR-S3-S
 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
 und/oder
 mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2022-08-17**
 Gültig bis: * **2027-01-09**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Auch mit orthopädischen Einlegesohlen:

- SECOSOL Dynamic mit Textil Bezug*
- SECOSOL Complete+ mit Textil Bezug*
- SECOSOL Complete kit mit Textil Bezug *
- SECOSOL Complete kit mit EVA Bezug schwarz
- SECOSOL 9516 mit Textil Bezug* mit 35° oder 45° Shore
- SECOSOL 9516 mit EVA Bezug schwarz mit 35° oder 45° Shore

* mit Textil Bezug D200 antistatico mit individuellem Druck



Auch mit Einlegesohle:

- PES-Vlies auf PUR-Schaumstoff, BLACK EAGLE 2.0 Winter, Farbe anthrazit/rot



