



— PRODUKTDATENBLATT TAC6R



TAC6R

PRODUKTBESCHREIBUNG

Leicht zu bedienen, robust und zuverlässig: Mit der TAC6R bist du bereit für deine nächste Mission. Die kompakte taktische Taschenlampe hat alles, was du für eine Suchmission, einen Sicherheitseinsatz oder die Jagd brauchst: Einen unkomplizierten taktischen Endkappenschalter zur intuitiven und blitzschnellen Kontrolle sowie einen starken Akku und ein hart-anodisiertes Gehäuse. Dank unserer bahnbrechenden Multi-Lens Technology kannst du sogar zwischen einem Multi-Mission Tactical Beam, der Nah- und Fernlicht vereint, und separatem Nah- oder Fernlicht wählen.



- Multi-Mission Tactical Beam: Wähle zwischen einem auf taktische Einsätze abgestimmten Lichtbild mit kombinierten Nah- und Fernlicht und separatem Nah- oder Fernlicht (Multi-Lens Technology)
- Intuitive, blitzschnelle Kontrolle: Taktischer Endkappenschalter und mechanische Transportsperre
- Robust und einsatzbereit: Hart-anodisiertes Aluminiumgehäuse sowie hoher Staub- und Wasserschutz (IP68)
- Lichtfunktionen: Check, TAC Mid, TAC High, Search, TAC Boost, Strobe; bis zu 2000 lm (34.000 cd)
- Leistungsstarker 18650 Li-Ion-Akku, wiederaufladbar per USB-C

TECHNISCHE DATEN

Gewicht mit Batterien [g]	158
Material	Aluminiumlegierung
Länge [mm]	139
Gehäusedurchmesser [mm]	25
Kopfdurchmesser [mm]	35

ENERGIEVERSORGUNG

Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	Lithium-Ionen
Gesamte Batteriespannung [V]	3.6
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	2600
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	19.36 Wh
Batterie austauschbar	Yes
Aufladezeit [min]	180
Energiestatusanzeige	Batterie-Anzeige, Ladekontrollanzeige, Warnung bei niedrigem Batteriestand

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP68
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 to +40

LICHTFUNKTIONEN

TAC Boost, Check, TAC Mid, TAC High, Search

LICHTQUELLE

	MAIN
Anzahl LEDs	3
Farbe	Cool White
Farbtemperatur [K]	6000 to 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE

	TAC Boost	Check	TAC Mid	TAC High	Search
Lichtstrom [lm]	2000	100	600	1100	500
Leuchtweite [m]	370	20	200	280	270
Leuchtdauer [h]	-	15	3.5	2	3

SCHALTER

Endkappe Multifunktions-Schalter

TECHNOLOGIEN & FEATURES

Multi-Mission Tactical Beam, Intuitive & schnelle Steuerung, Robust & einsatzbereit, IP68, Dual Power Source, Flackerfrei, Transportsperre, Backup Mode, Nachhaltig

TAC6R

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSMITTEL

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	1 Akkusatz (18650), Pouch Type G, Justierbare Handschlaufe
Art.-Nr.	503052
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	119
Zolltarifnummer	85131000

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	7.2 x 21 x 6.3
Bruttogewicht [g]	350
GTIN-13	4058205035965

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	16
Dimensionen B x H x T [cm]	44.5 x 17.5 x 31
Bruttogewicht [g]	6230
GTIN-13	4058205035941

TAC6R

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Taschen & Holster	503193	Tactical Professional Holster Type D	34.90 €
Befestigungen & Halterungen	0362	Universal Mounting System	14.90 €
Befestigungen & Halterungen	503188	Picatinny Rail Mount A	29.90 €
Farbfilter & Signalkappen	502237	Signal Cone 35.1mm	9.90 €
Farbfilter & Signalkappen	502238	Color Filter Set 35.1mm	19.90 €
Taschen & Holster	0342	Pouch Type G	9.90 €
Fernbedienungen	503194	Remote Switch Type H	29.90 €
Befestigungen & Halterungen	503191	Finger Ring A	16.90 €
Befestigungen & Halterungen	503189	Recoil Ring A	14.90 €

TAC6R

PRODUKTSERIE

Tactical Brilliance: Mit unserer TAC-Serie bleibt nichts dem Zufall überlassen. Ob als taktisches Licht bei der Arbeit als Polizei-, Spezial- oder Sicherheitskraft oder zusätzliche Beleuchtung beim Jagen oder Prepping – wenn es auf Licht ankommt, kannst du dich auf die TAC-Taschenlampen verlassen.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung

und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

9) Alle Aluminiumkomponenten bestehen aus mindestens 75 % recyceltem Aluminium und können in Oberflächenstruktur und Farbe variieren.