

RESCUE-LOOP Rettungsschlinge

Verschiedene Längen, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

✓ vielseitig: unzählige Anwendungsmöglichkeiten

✓ sicher: 22 kN Bruchlast

✓ wählbar: drei Längen von 120 bis 180 cm



Beschreibung

Die Bandschlinge – in der Anwendung vielseitig, im Nutzen wertvoll. Ein Ausrüstungsgegenstand, der aus der Praxis von Atemschutzgeräte-Trägern und Rettungskräften nicht mehr wegzudenken ist. Sei es beim Absuchen von Räumen, der Türöffnungsprozedur oder einfach nur als Notsitz zum Tragen von Patienten und Verletzen, die Rettungsschlinge ist Standard!

Die Rettungsschlinge ist hochbelastbar (Bruchlast: 22 kN) und zertifiziert nach:

- EN 354: PSAgA Verbindungsmittel
- EN 566: Bergsteigerausrüstung Schlingen
- EN 795: PSAgA Anschlageinrichtung Typ B und damit geeignet und zugelassen zum Einbau in die Sicherungskette beim Retten und Selbstretten.

Erhältliche Längen:

- 120 cm
- 150 cm
- 180cm

Lieferumfang

Bandschlinge mit Bedienungsanleitung ohne weiteres oder abgebildetes Zubehör

Spezifikationen

• zertifiziert nach: EN354, EN566, EN795B

• Bruchlast: 22 kN

• Gebrauchsdauer: max. 10 Jahre

• erhältliche Längen: 120 cm, 150 cm, 180 cm

• Breite: 20 mm

Ausführung: Schlauchband
Farbe, Gewicht und Artikel-Nr.:

- Länge 120 cm: schwarz | 110g | 9876-9001 - Länge 150 cm: orange | 150g | 9875-4500

- Länge 180 cm: gelb | 170g | 9874-2200