PFI
Germany

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:
HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2203497 01 86 MS
Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum:	**2022-05-18**
Gültig bis: *	**2027-05-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach der EU-Verordnung 2016/425 Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:
Schuhe für die Feuerwehr nach DIN EN 15090
Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345

Typ:	**Fire XP-017** **mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**
Schutzfunktion:	
DIN EN 15090:	**F2A, HI3, CI, CR, SRC+ Piktogramm**
DIN EN ISO 20345:	**S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC**
Zertifizierungskategorie: **	**III**

Angewandte Prüfgrundlagen:
DIN EN 15090:2012 (EN 15090:2012)
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:
PFI [2202703-01-20-01a, 2202515-01-20-01b, 2201376-01-20-01b, 2201129-01-20-01b, 2111309-01/03-20-01c, 2111309-04-20-01c, 2110260-01/28-20-01c, 2110260-05/07_29_30-20-01/02b, 2110260-21_22_26-20-02b, 2110994-01-00-01, 2109502-01-00-01/02, 2105433-01-00-01/04a, 1900665-01/12-00-01_1901805-01/02-00-01, 2105178-01-00-01/07c, 2110484-02-00-01d];
TÜV [21272458_003, 60247312_001, DE21B0LW_003, 60248653_001, 60439644_001];
Intertek [GZHT90692905]; CTCR [SE-06991];
Mirta Kontrol [916-1/20, 945-1/20, 2149-1/21, 1918-1/21, 1626-1/20, 163-1/21]; SATRA [FWT031901021362]

Bemerkungen:		Produktüberwachung Modul C2	X	Qualitätssicherungssystem Modul D
	Vertrag 1806910-01-81, PFI Kenn-Nr. 0193 **Ab 2023-05-18 nur gültig mit der aktuellen Überwachungsbescheinigung**			

1) **Dem CE-Zeichen ist die Kennnummer (0193) der überwachenden Stelle hinzuzufügen.**
2) **Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1.**

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

Richter

Dr. Monika Richter
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2203497 01 86** MS
Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:	
Ausstellungsdatum:	**2022-05-18**
Befristet gültig bis: *	**2027-05-17**

Typ:	**Fire XP 017** **mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**
Kategorie / Schutzfunktion:	**DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC**
Machart:	**Gestrobelt, direktbesohlt**
Größenbereich:	**EU 35 - 51 / UK 3 – 15 / Mondo 225- 330**
Laufsohle:	**Gummi Schalensohle Rubex, XP-017 schwarz/gelb mit PUR-Zwischensohle**
Zehenschutzkappe:	**Compositkappe, Contender HX-XR**
Brandsohle:	**Cellulosefaservlies, Texon T35 Golf, 2,5 mm, Fb. Beige**
Durchtrittsichere Einlage:	**Stahleinlage, Jafra Stahlblech XR (S204)**

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2203497 01 86** MS
Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Schuhtyps:

Ausstellungsdatum: **2022-05-18**

Befristet gültig bis: * **2027-05-17**

Typ:	**Fire XP 017** **mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**
Kategorie / Schutzfunktion:	**DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC**
Einlegesohle:	**- BLACK EAGLE SAFETY (BES), Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit Schaum rot, gelb oder blau**

- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A

- SECOSOL Dynamic mit Textil Bezug*
- SECOSOL Complete+ mit Textil Bezug*
- SECOSOL Complete kit mit Textil Bezug *
- SECOSOL Complete kit mit EVA Bezug schwarz
- SECOSOL 9516 mit Textil Bezug* mit 35° oder 45° Shore
- SECOSOL 9516 mit EVA Bezug schwarz mit 35° oder 45° Shore

*** mit Textil Bezug D200 antistatico mit individuellem Druck**

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86** (Bescheinigungsnummer) **01** (Anlage) MS

Ausstellungsdatum:	**2022-05-18**
Gültig bis: *	**2027-05-17**

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Fire Eagle	**C**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC**
Fire Eagle 2.0	**C**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC**
Fire Eagle High	**D**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC**
Fire Eagle Vario	**D**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC**

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 2203497 01 86 (Bescheinigungsnummer)	01 (Anlage)	MS
Ausstellungsdatum:		2022-05-18
Gültig bis: *		2027-05-17

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Fire Eagle BL	**C**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC**
Fire Light	**D**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC**
Special Fighter Pro	**C**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, M, CR, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, CR, M, HRO, SRC**

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86** (Bescheinigungsnummer) **01** (Anlage) MS

Identische Artikel zu Typ:	Ausstellungsdatum: **2022-05-18**
Fire XP-017 **mit / ohne orthopädische Einlegesohlen**	Gültig bis: * **2027-05-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Dr. Monika Richter
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 2203497 01 86 (Bescheinigungsnummer)	02 (Anlage)	MS
Ausstellungsdatum:		2022-12-01
Gültig bis: *		2027-05-17

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung	
Fire Eagle Vario	D	DIN EN 15090: DIN EN ISO 20345:	F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC
Fire Light	D	DIN EN 15090: DIN EN ISO 20345:	F2A, HI3, CI, CR, SRC + Piktogramm S3, WR, HI, CI, CR, HRO, SRC

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2206343-01-20-01, 2203737-01-20-01a, 2200322-01-00-01, 2200322-02-00-01, 2200322-03-00-01a, 2200322-03-00-03a]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Marc Dauber

Marc Dauber M.Sc.
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14159-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86** (Bescheinigungsnummer) **03** (Anlage) MS

Ausstellungsdatum:	**2023-03-20**
Gültig bis: *	**2027-05-17**

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Fire Eagle Vario BL	**D**	**DIN EN 15090: F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345: S3, WR, HI, CI, CR, M, AN, HRO, SRC**

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2301265-01-20-01]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Marc Dauber M.Sc.
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 2203497 01 86 (Bescheinigungsnummer)	04 (Anlage)	MS
Ausstellungsdatum:		2024-02-21
Gültig bis: *		2027-05-17

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
MISSOULA 2.0	**C**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, HRO, SRC**
MISSOULA 2.0 EU	**C**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, HRO, SRC**
MISSOULA 2.0 POR	**C**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, HRO, SRC**
Missoula 2.0 BEL	**C**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, HRO, SRC**

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203497 01 86** (Bescheinigungsnummer) **04** (Anlage) MS

Ausstellungsdatum:	**2024-02-21**
Gültig bis: *	**2027-05-17**

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2307374-01-20-01, 2307374-01-20-02, 2307374-02/03-20-01a, 1810921-01/02-20-01, 1810921-03/04-20-01, 1804913-01/10-20-01a, 1804913-11/14-20-01a, 2205267-01/06-00-01, 2110484-01-00-01d]
Ricotest [4151809/D]
FILK [190072-1-1]
Mirta Kontrol [1356-1/23]
TÜV [DE2263J0 001]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Marc Dauber M.Sc.
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 2203497 01 86	05	MS
Bescheinigungsnummer	Anlage	

Ausstellungsdatum:	2024-07-09
Gültig bis: *	2027-05-17

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Fire Eagle Extraguard	**C**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, HRO, SRC**

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2403132-01-00-01, 2308227-01/02-20-01, 2308227-03/05-20-01a, 2205928-01-00-01, 2205928-01-00-03, 2205928-01-00-06, 2205931-01-00-01, 2205931-01-00-03, 2205931-01-00-05, 2205931-01-00-06, 2301790-02-00-01]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Marc Dauber M.Sc.
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 2203497 01 86	06	MS
Bescheinigungsnummer	Anlage	

Ausstellungsdatum:	**2024-09-11**
Gültig bis: *	**2027-05-17**

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Fire Eagle Extraguard	**C**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, M, AN, CR, HRO, SRC**

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2403132-01-00-01, 2308227-01/02-20-01, 2308227-03/05-20-01a, 2205928-01-00-01, 2205928-01-00-02, 2205928-01-00-03, 2205928-01-00-06, 2205931-01-00-01, 2205931-01-00-01, 2205931-01-00-03, 2205931-01-00-05, 2205931-01-00-06, 2301790-02-00-01, 2307524-01-00-02]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 2203497 01 86	07	MS
Bescheinigungsnummer	Anlage	

Ausstellungsdatum:	**2024-12-02**
Gültig bis: *	**2027-05-17**

Identische Artikel zu Typ:

Fire XP-017
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Schutzfunktion / Kennzeichnung
Special Fighter Pro AN	**C**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, M, AN, CR, HRO, SRC**
Fire Eagle 2.0 high	**D**	**DIN EN 15090:** **F2A, HI3, CI, M, AN, CR, SRC + Piktogramm** **DIN EN ISO 20345:** **S3, WR, HI, CI, M, AN, CR, HRO, SRC**

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

PFI [2401006-01-20-01]

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Dr. Kerstin Schulte
Institutsleitung

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00