LEDLENSER

PRODUKTDATENBLATT

H15R Pro





H15R Pro

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Stirnlampe ist so ausdauernd und zuverlässig wie du – und spendet dir Licht bei Maurerarbeiten, der Gleiswartung oder dem Tunnelbau. Mit der H15R Pro bist du bereit für jede Herausforderung. Damit du sicher und effizient arbeiten kannst, erleuchtet die Stirnlampe sowohl große Tunnelsysteme als auch Gleise von Nahem – so entgeht dir kein Detail und du behältst stets den Überblick. Das Advanced Focus System liefert dir dabei das optimale Licht für jede Reichweite und Tätigkeit – der Fokusring erlaubt stufenloses Fokussieren, während du mit dem Encoder dimmen kannst. Im Spot-Modus beträgt die Reichweite deiner H15R Pro bis zu 450 m. Der leistungsstarke Akku lässt sich während des Betriebs aufladen, sodass dir während deiner Schicht nie das Licht ausgeht – und ist für eine ausgewogene Gewichtsverteilung am Hinterkopf positioniert. Die H15R Pro lässt sich per beiliegendem Zubehör unkompliziert am Helm montieren, während die gummierten Kontrollelemente eine Nutzung mit Handschuhen ermöglichen. Abseits der Nutzung kannst du die Stirnlampe sicher in der zugehörigen Tasche verstauen und transportieren. Und: Unsere Lampen sind gemacht für eine strahlende Zukunft – deshalb enthält deine H15R Pro recycelte Materialien[21].

7 JAHRE GARANTIE*

- Stufenloses Dimmen und Fokussieren (Advanced Focus System) und Reichweite von bis zu 450 m (Spot)
- Leistungsstarker Akku: Wiederaufladbar per USB-C und Betrieb während des Ladevorgangs
- Montage am Helm per beiliegender Helmhalterung, Ledlenser Connect Adapter, Klebepads, Helmet Fixing Clips oder gummiertem Stirnband
- Robust: Hoher Staub- und Wasserschutz (IP67), gummierte Schutzelemente am Lampenkopf und gummierte Kontrollelemente für die Nutzung mit Handschuhen
- Nachhaltig: Einsatz von recycelten Materialien[21] und 7 Jahre Garantie*

TECHNISCHE DATEN	
Gewicht mit Batterien [g]	403
Material	PC, Aluminiumlegierung
Stirnbandfarbe	Schwarz/Gelb
Stirnbandmaterial	Elastisches Textil
Stirnband Typ	Seitlich Überkopf
Lampenkopf Bewegungsart	Stufenlose Bewegung
Lampenkopf Schwenkwinkel [°]	120
Stirnband Spezifikationen	Abnehmbar, Elastisch, Gummierter Rücken, Waschbar

ENERGIEVERSORGUNG	
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	Lithium-Ionen
Gesamte Batteriespannung [V]	7.4
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	4800
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	35.52 Wh
Batterie austauschbar	Ja
Aufladezeit [min]	300
Verwendbare Batterien	
Energiestatusanzeige	Batterie-Anzeige, Ladekontrollanzeige, Warnung bei niedrigem Batteriestand

LEDLENSER

H15R Pro

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
IP Schutzklasse	IP67
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1.5
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN
Kaltweiß Main: Boost, Power, Mid Power, Low Power

LICHTQUELLE	MAIN
Anzahl LEDs	1
Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE - Kaltweiß Main	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom [lm]	3000	1600	800	15
Leuchtweite [m]	450	350	250	35
Leuchtdauer [h]	-	6.75	8	200

SCHALTER
Seite Multifunktions-Schalter

FEATURES UND TECHNOLOGIEN
Backup Mode, Flackerfrei, Stufenlos dimmbar, Transportsperre, Memory Function, USB-C, Advanced Focus System, Cooling Technology, Flex Sealing Technology, Temperature Control System, Multi-Core Optics, Nachhaltig

LEDLENSER

H15R Pro

VERPACKUNG & LOGISTIK

VERPACKUNGSINFORMATIONEN	
Verpackungsart	Box
Lieferumfang	1 Akkusatz (2x21700), Ladekabel (USB-C), Transporttasche H-Serie 2026, LL-Connect Basisplatte - 3M Klebepad, Befestigungsclips
Art.-Nr.	503354
Farbe	Schwarz/Gelb
Zolltarifnummer	85131000

EINZELVERPACKUNG	
Dimensionen B x H x T [cm]	14.5 x 12 x 8.5
Bruttogewicht [g]	581
GTIN-13	4058205043557

EXPORTKARTON	
Verpackungseinheit	12
Dimensionen B x H x T [cm]	32 x 30 x 27
Bruttogewicht [g]	7512
GTIN-13	4058205043540

H15R Pro

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME
Befestigungen & Halterungen	502247	Tripod Adapter Type D
Befestigungen & Halterungen	502253	Belt Clip Type A
Befestigungen & Halterungen	502313	Helmet Band Fixing Clip Type A
Befestigungen & Halterungen	502314	Helmet Connecting Kit Type H
Befestigungen & Halterungen	502256	Universal Mounting Bracket Type E
	502451	Transparent Silicone Headband Type A

H15R Pro

ERSATZTEILE

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME
Batterien / Ersatzteile / Produkte	900035	2x21700 Li-Ion rechargeable battery
Befestigungen & Halterungen	900037	Universal Outdoor Helmet Mount Kit
Ladegeräte & Kabel	900038	Extension Cable H-series 2026
Taschen & Holster	900039	Pouch H-series 2026
Befestigungen & Halterungen	900040	Action Cam Mount Type D
Befestigungen / Ersatzteile / Produkte	900041	Headband H-HF
Befestigungen / Ersatzteile / Produkte	900042	Headband Pro H-HF
Befestigungen / Ersatzteile / Produkte	900046	Headband Signature H-HF
Batterien / Ersatzteile / Produkte	900043	Battery Box H-series 16.6Wh
Batterien / Ersatzteile / Produkte	900044	Battery Box H-series 35.4Wh
Batterien / Ersatzteile / Produkte	900045	Battery Box H-series 49,4Wh
Befestigungen / Ersatzteile / Produkte	900050	Baseplate LL-Connect Size S - Gluepad
Ladegeräte / Ersatzteile / Produkte	SP502910_USB	Charging Cable USB-C to USB-C

H15R Pro

PRODUKTSERIE

Reveal the World: Mit einer H-Stirnlampe von Ledlenser wird sichtbar, was wirklich zählt. Bei der Arbeit kommen entscheidende Details zum Vorschein, verborgene Strukturen werden sichtbar und dein nächstes Abenteuer offenbart sich. Mit Licht von Ledlenser kannst du mehr verstehen, richtig handeln und jederzeit die Kontrolle behalten.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

21) Sämtliche Aluminium-Komponenten des Produkts und sämtliche Polyester-Komponenten des Stirnbands bestehen zu 100 % aus recyceltem Material.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/